



ClickitUp®  
by ErgoSafe®

## GLASKLAR

Das ClickitUp®-Glasgeländer wurde mit dem Ziel entwickelt, Design, Qualität, Sicherheit und Funktion perfekt zu vereinen. Die stilvolle Silhouette dieses Glasgeländers entsteht aus der Kombination von Glas, Aluminium und der Klebetechnik Structural Glazing, bei der das Glas direkt auf die Aluminiumprofile geklebt wird. Genannte Kombination erzeugt den minimalistischen Ausdruck des Glasgeländers und stellt die Transparenz des Glases in den Mittelpunkt. ClickitUp ist das Originalsystem mit höhenverstellbarem Glasgeländer und freien Glaskanten. ClickitUp® – liefert nahezu glasklare Aussichten.

## SCHWEDISCH & NACHHALTIG

Wir sind ein schwedisches Unternehmen mit eigener Produktionsstätte in Halmstad, wo unsere gesamte Herstellung und Entwicklung stattfindet. So lässt sich bei den Glasgeländern, die von unseren eigenen, bestens ausgebildeten Mitarbeitern produziert werden, höchste Qualität garantieren. Wir arbeiten in modern ausgestatteten Räumlichkeiten in einem Arbeitsumfeld der Spitzenklasse. Hier produzieren wir nachhaltige Produkte aus vollständig recycelbaren Materialien unter Berücksichtigung der Begrenztheit natürlicher Ressourcen. Unser Ziel ist es, Dinge besser und effizienter zu gestalten und das Thema Nachhaltigkeit bei täglichen Entscheidungen stets mit einzubeziehen. Für uns ist Nachhaltigkeit der Weg zu einer ressourceneffizienteren Arbeitsweise und zu besseren, umweltfreundlicheren Entscheidungen. Wir übernehmen Verantwortung für Mensch und Umwelt.

## QUALITÄT & SICHERHEIT

Als zukunftsorientiertes Unternehmen stehen Qualität und Sicherheit stets auf der Tagesordnung. Viele unserer Produktgruppen stellen an uns als Zulieferer hohe Anforderungen. Anforderungen, die wir als selbstverständlich betrachten und nach denen wir auch in unserem Alltag streben. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, durchlaufen unsere Produkte eine Reihe an Tests und Verifizierungen. Welche gesetzlichen Anforderungen und erforderlichen Prüfungen benötigt werden, hängt von den vertriebenen Produkten und den Einbaubedingungen ab.

Herzlich willkommen bei **[www.clickitup.de](http://www.clickitup.de)** für weitere Informationen über ErgoSafe und unsere Arbeit mit Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit.

*Das Glasgeländer von ErgoSafe mit der Marke ClickitUp® ist geschützt durch: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014. Durch den Designschutz besitzt kein anderer Akteur innerhalb der EU das Recht, Kopien der Glasgeländer von ErgoSafe zu verkaufen oder zu importieren.*



## Glasgeländer für alle Außenbereiche!

Wir wollen immer die individuell beste Lösung mit **Glasgeländern** für die Terrassen, Balkone und Außenbereiche unserer Kunden bieten können. Um diesem Ziel gerecht zu werden, stehen mehrere unterschiedliche Glasgeländer zur Auswahl.

Für den optimalen Windschutz wurden höhenverstellbare Glasgeländer entwickelt, die die Aussicht nicht beeinträchtigen. Im selben eleganten stilvollen Design finden Sie auch Glasgeländer mit einem festen unteren Element.

**CiUFlex** ist in Varianten sowohl für das Erdgeschoss als auch für den Balkon erhältlich und basiert auf der ursprünglichen Konstruktion von **ClickitUp**®. Sie unterscheiden sich vom Original durch die Möglichkeit, feste und bewegliche Elemente für verschiedene Lösungen zu bestellen. Sowohl CiUFlex als auch CiUBalconyFlex eignen sich perfekt zum Aufrüsten mit den beweglichen Elementen der höhenverstellbaren Glasgeländer.

Wir liefern die Glasgeländer in kompletten Sektionen, die sich perfekt zur Kombination mit anderen Varianten eignen, falls die individuellen Gegebenheiten dies erfordern.

Weitere Informationen zu unseren Geländern lesen Sie in dieser Broschüre oder auf [www.clickitup.de](http://www.clickitup.de)



## Ebenerdige Glasgeländer

Für den ebenerdigen Außenbereich eignet sich die montage von ClickitUp, CiUFixed oder CiUFlex. Diese speziell gekennzeichneten Geländer dürfen nur in Bereichen angebracht werden, an denen kein Fallrisiko besteht.

Viele Gartenlokale nutzen das höhenverstellbare Glasgeländer **ClickitUp** als Windschutz für ihre Gäste, diese Variante eignet sich aber auch wunderbar für private Terrassen oder Außenbereiche.

Wird kein Windschutz benötigt, empfehlen wir **CiUFixed**, unser festes Glasgeländer für das Erdgeschoss.

**CiUFlex** wird als festes Glasgeländer mit der Möglichkeit zur Aufrüstung mit Windschutz bestellt. Die Bestellung sowie die Montage der zusätzlichen beweglichen Elemente im Nachhinein läuft ganz einfach und reibungslos ab.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Varianten von Glasgeländern für ebenerdige Bereiche. Detailliertere technische Spezifikation für sämtliche Varianten unserer Glasgeländer wurden auf der Rückseite dieser Broschüre gesammelt.



## ClickitUp

- ✓ Höhenverstellbares Glasgeländer
- ✓ Das Original
- ✓ Saison verlängern

**ClickitUp** ist das Originalmodell unserer Glasgeländer mit freier Glaskante und höhenverstellbarer Funktion. Das Glasgeländer überzeugt mit elegantem, stilvollem Design.

ClickitUp schafft die Voraussetzungen für eine windstille, schicke, stilvolle Oase auf der Terrasse, im Gartenlokal und in vielen anderen Außenbereichen.

Diese Variante eignet sich für ebenerdige Außenbereiche, die zusätzlichen Schutz vor Wind benötigen.

Das Glasgeländer ist in den folgenden Sektionen erhältlich: gerade, Tür und gewölbte Ecke, **ClickitUpCurved**. Die geraden Sektionen sind in Standard- und Sondermaßen verfügbar. Die maximale Breite beträgt 2000 mm. Das Glasgeländer ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.

**ClickitUpDoor** ist das Glasgeländer mit Türfunktion. Die Tür kann als Standard oder Spezial bestellt werden. Im geschlossenen Zustand gleicht die Tür den geraden Sektionen.



## CiUFixed

- ✓ Elegantes Design
- ✓ Kombinierbar mit ClickitUp
- ✓ Einfache Montage

Das feste Glasgeländer **CiUFixed** eignet sich für ebenerdige Außenbereiche. Im Vergleich zu ClickitUp verzichtet CiUFixed auf den Windschutz. Diese Varianten eignen sich perfekt für die Kombination.

Das Glasgeländer empfiehlt sich für alle, die Wert auf eine perfekte Fusion von Konstruktion und Design legen. Außerdem soll nicht unerwähnt bleiben, dass diese Variante sich besonders einfach montieren lässt.

CiUFixed ist in geraden Sektionen, Türform und als **CiUFixed-Curved** mit gewölbter Ecke erhältlich. Die geraden Sektionen sind in Standard- und Sondermaßen verfügbar. Die maximale Breite beträgt 2000 mm. Das Glasgeländer ist in zwei Höhen erhältlich: 1100 mm oder 1200 mm.

**CiUFixedDoor** ist das Glasgeländer mit Türfunktion. Die Tür erhalten Sie mit den Breitenabmessungen 1000 mm und 1100 mm. Im geschlossenen Zustand gleicht die Tür den geraden Sektionen.



## CiUFlex

- ✓ Leicht aufzurüsten
- ✓ Innovative Konstruktion
- ✓ Schickes und stilvolles Design

**CiUFlex** ist so konzipiert, dass die jeweilige Sektion oben mit einem beweglichen Element aufgerüstet werden kann. Das Produkt CiUFlex eignet sich für Außenbereiche im Erdgeschoss.

Die Konstruktion ermöglicht es, feste und verschiebbare Elemente zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu bestellen. Die Nachrüstung erfolgt einfach und reibungslos und nach abgeschlossener Montage zeigt CiUFlex das gleiche Design und Aussehen wie ClickitUp.

CiUFlex ist als gerade Sektion und Tür erhältlich. Die geraden Sektionen können in Standard- oder Sondermaßen bestellt werden. Die maximale Breite beträgt 2000 mm. Das Geländer ist in zwei Höhen erhältlich.

Auch die **ClickitUpDoor** kann als Flex bestellt werden. Patent 20158013.1



# Glasgeländer für Balkone

Für Außenbereiche mit Fallrisiko finden Sie das Glasgeländer mit Balkonglas in unserem Sortiment. Die Glasgeländer für den Balkon wurden nach aktuellen Industriestandards geprüft und zugelassen.

Alle Varianten erfüllen härteste Testanforderungen, ohne dabei Kompromisse beim Design einzugehen. Die Konstruktion der Balkon-Glasgeländer bietet Design und Sicherheit in einem.

**ClickitUpBalcony** für Terrassen sorgen für eine kristallklare Sicht, während das obere bewegliche Element des Glasgeländers vor Wind schützt. Das Geländer lässt sich mit dem festen Glasgeländer **CiUBalconyFixed** kombinieren, das über das gleiche elegante und stilvolle Design wie die höhenverstellbare Variante verfügt.

**CiUBalconyFlex** ein feststehendes Glasgeländer das nachträglich mit einem beweglichen Obersegment aufgerüstet werden kann.

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir unsere verschiedenen Balcony-Varianten





## ClickitUpBalcony

- ✓ Höhenverstellbare Funktion
- ✓ Sicheres Produkt
- ✓ Funktion und Design in einem

**ClickitUpBalcony** bietet die Möglichkeit, eine windstille Oase auf dem Balkon oder der Terasse zu schaffen, während das Glasgeländer selbst gleichzeitig zu einer eleganten und stilvollen Fassade beiträgt. Es eignet sich auch hervorragend für Dachterrassen.

Wir liefern die Glasgeländer in kompletten Sektionen, die sich perfekt zur Kombination mit anderen Varianten eignen, falls die individuellen Gegebenheiten dies erfordern.

Die höhenverstellbaren Glasgeländer für Terrassen und Balkone sind speziell zur Installation an Bereichen mit Fallrisiko konzipiert.

ClickitUpBalcony ist als gerade Sektion und gewölbte Ecke, **ClickitUpBalconyCurved**, erhältlich.

Die geraden Sektionen sind in Standard- und Sondermaßen verfügbar. Die maximale Breite beträgt 1800 mm. Das Geländer ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich.



## CiUBalconyFixed

- ✓ Kombinierbar
- ✓ Zugelassen bei Fallrisiko
- ✓ Sicherheit und Design in einem

Das feste Glasgeländer **CiUBalconyFixed** für Terrassen und Balkone wurde speziell für Bereiche mit Fallrisiko entwickelt.

Diese Glasgeländer-Variante lässt sich perfekt mit ClickitUpBalcony oder mit unseren anderen Glasgeländer-Varianten kombinieren.

Das stilvolle Premium-Glasgeländer CiUBalconyFixed bietet dasselbe Finish, Design und Sicherheitskonzept wie ClickitUpBalcony.

ClickitUpFixed ist als gerade Sektion und gewölbte Ecke, **CiUBalconyFixedCurved**, erhältlich.

Die geraden Sektionen sind in Standard- und Sondermaßen verfügbar. Die maximale Breite beträgt 1800 mm. Das Glasgeländer gibt es in zwei Höhen: 1100 mm oder 1200 mm.



## CiUBalconyFlex

- ✓ Einfach aufzurüsten
- ✓ Einzigartige Gestaltung und Konstruktion
- ✓ Innovative Funeature

Das Glasgeländer **CiUBalconyFlex** bietet dieselbe Konstruktion wie CiUFlex, wurde aber speziell für Bereiche entwickelt, die Balkonglas erfordern.

Diese Geländervariante lässt sich einfach und reibungslos mit einem beweglichen Element aufrüsten, wodurch auch die Möglichkeit besteht, nachträglich den Windschutz der höhenverstellbaren Varianten anzubringen.

Die Nachrüstfunktion der Geländer schafft ganz neue Möglichkeiten auf dem Markt: Es können beispielsweise feste und bewegliche Elemente zu unterschiedlichen Zeitpunkten von verschiedenen Auftraggebern, jedoch aber für das gleiche Bauprojekt bestellt werden.

CiUBalconyFlex ist als gerade Sektion in Standard- und Spezialmaßen erhältlich. Die maximale Breite beträgt 1800 mm und sie ist in zwei verschiedenen Höhen verfügbar.

Patent 20158013.1



## Glaskeländer für die nachträgliche Montage

Das Glasgeländer **ClickitUPinside** ermöglicht die nachträgliche Installation eines Windschutzes innerhalb eines bestehenden Balkongeländers. Verfügt der Außenbereich bereits über ein geprüftes Geländer, empfehlen wir die Variante ClickitUPinside.

Die Nachrüstung einer höhenverstellbaren Verglasung sorgt für einen angenehm windstillen Balkon. Die Innenvarianten werden als Festinstallation montiert.

Für dieses Konzept sind zwei verschiedene Varianten erhältlich: **ClickitUPinside 600** und **ClickitUPinside1100**. Der Unterschied liegt im festen unteren Glasteil, und welche Variante sich am besten eignet, hängt ganz von dem befindlichen Geländer ab.

Die Bodenhalterungen sind so konzipiert, dass sie so nah wie möglich am bestehenden Geländer oder der Mauer angebracht werden können.

Auf der nächsten Seite finden Sie weitere Informationen zu den Sektionen, die sich zur Montage an der Innenseite bereits vorhandener Geländer eignen. Die technischen Daten für alle Varianten finden Sie am Ende dieser Broschüre.



## ClickitUpInside 600/1100

- ✓ Höhenverstellbares Glasgeländer
- ✓ Erhältlich in zwei Ausführungen
- ✓ Zur Montage innerhalb eines vorhandenen Geländers

Das Glasgeländer **ClickitUpInside 600** bietet die Möglichkeit als Windschutz innerhalb eines bestehenden Balkongeländers nachmontiert zu werden. Diese Variante dient in erster Linie zur Installation an bereits vorhandenen Geländern.

ClickitUpInside 600 wird in Sondermaßen mit einer maximalen Breite von 1500 mm bestellt. Im gesenkten Zustand ist das Geländer 1100 mm und im gehobenen Zustand 1900 mm hoch.

**ClickitUpInside 1100** ist im Wesentlichen wie ClickitUp konstruiert, der Unterschied liegt in den verschiedenen Bodenhalterungen. Die Inside-Varianten sind mit Bodenhalterungen ausgestattet, die nahe am vorhandenen Geländer oder der Wand angebracht werden können.

ClickitUpInside 1100 ist als Standard oder Spezial mit einer maximalen Breite von 2000 mm erhältlich und in zwei verschiedenen Höhen bestellt werden.

Platzierung	GRUNDRISS		
Produktbezeichnung	ClickitUp	CiUFixed	CiUFlex
Beschreibung	Höhenverstellbares Glasgeländer	Glasgeländer	Glasgeländer mit der Option zum Upgrade auf ClickitUp mit einem oberen beweglichen Element
Produkte	Gerade Sektion, Tür, gewölbte Ecke		Gerade Sektion, Tür
Sicherheit	Sicherheitsglas. CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als personensicher gekennzeichnet	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas Mit Aufrüstung: siehe ClickitUp
Montage	Das Geländer darf nicht an Stellen mit Fallgefahr montiert werden.		
Handhabung	Das System verfügt über eine halbautomatische Gasfedertechnik, die den beweglichen Teil ausbalanciert	Keine	Mit Aufrüstung: siehe ClickitUp
Herstellungsmethode	Für die Montage von Glas an Aluminiumpfosten wird Structural glazing verwendet.		
Bodenhalterungen	Standard, Winkel		
Abdeckung	Einzelne, doppelte, versetzte Ecken		
Material	Glas, Aluminium und rostfreier Edelstahl		
Glas fest	8 mm gehärtet		
Glas beweglich	6 mm gehärtet	-	Mit Aufrüstung: siehe ClickitUp
Höhe	1100/1200 mm	1100/1200 mm	1100/1200 mm
Höhe erhöht	1900/2000 mm	-	Mit Aufrüstung: siehe ClickitUp
Maximale Breite	2000 mm		
Oberflächenbehandlung	Standardmäßig naturanodisiert. Gegen Kostenaufschlag schwarz anodisiert oder pulverbeschichtet mit RAL-Farbe (nur feste Pfosten)		
Standardmaß	Standardmaß Sektion: 100-mm-Intervalle zwischen 1000 mm und 2000 mm		
Energie & Schallwert	Ein aufgesetztes Glasgeländer von ErgoSafe wirkt isolierend und schallmindernd		

BALKON			INNENGELÄNDER	
ClickitUpBalcony	CiUBalconyFixed	CiUBalconyFlex	ClickitUpInside 600	ClickitUpInside 1100
Höhenverstellbares Glasgeländer	Glasgeländer	Glasgeländer mit der Option zum Upgrade auf ClickitUpBalcony mit einem oberen beweglichen Element	Höhenverstellbares Glasgeländer mit einem unteren Glas von 600 mm Höhe	Höhenverstellbares Glasgeländer
Gerade Sektion, gewölbte Ecke		Gerade Sektion		
Sicherheitsglas Nach EN 12600:2002 auf schwere Stöße geprüft. CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.	Sicherheitsglas. Nach EN 12600:2002 auf schwere Stöße geprüft.	Sicherheitsglas. Nach EN12600:2002 auf schwere Stöße geprüft. Mit Aufrüstung: siehe ClickitUpBalcony	Sicherheitsglas. CE-Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als personensicher gekennzeichnet	
Darf an Stellen mit Fallrisiko moniert werden.			Darf nur mit einem für Fallrisiko zugelassenem Geländer kombiniert werden.	
Das System verfügt über eine halbautomatische Gasfedertechnik, die den beweglichen Teil ausbalanciert	Keine	Mit Aufrüstung: siehe ClickitUpBalcony	Das System verfügt über eine halbautomatische Gasfedertechnik, die den beweglichen Teil ausbalanciert	
Für die Montage von Glas an Aluminiumpfosten wird Structural glazing verwendet.				
Standard			Inside	
Einzelne, doppelte, versetzte Ecken				
Glas, Aluminium und rostfreier Edelstahl				
8,76 mm gehärtete Lamellen			8 mm gehärtet	
6 mm gehärtet	-	-	6 mm gehärtet	
1100/1200 mm	1100/1200 mm	1100/1200 mm	1100 mm	1100/1200 mm
1900/2000 mm	-	Mit Aufrüstung: siehe ClickitUpBalcony	1900 mm	1900/2000 mm
1800 mm			1500 mm	2000 mm
Standardmäßig naturanodisiert. Gegen Kostenaufschlag schwarz anodisiert oder pulverbeschichtet mit RAL-Farbe (nur feste Pfosten)				
Standardmaß Sektion: 100-mm-Intervalle zwischen 1000 mm und 1800 mm			Kein Standard, Bestellung erfolgt immer nach Maß	Standardabmessungen 100 mm Intervalle zwischen 1000 mm und 2000 mm
Ein aufgesetztes Glasgeländer von ErgoSafe wirkt isolierend und schallmindernd				



# ClickitUp<sup>®</sup>

by ErgoSafe<sup>®</sup>

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | [www.clickitup.de](http://www.clickitup.de)