



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]

clickitup.fi/rakennus



ERGOSAFE & INNOVAATIO

Innovaatio on ErgoSafelle keskeistä. Olemme kehittäneet täysin uuden kaidejärjestelmän, joka on sovellettavissa sekä maanpinnan että parvekkeen asennuksiin. ClickitUp® by ErgoSafe on innovatiivinen lasikaidejärjestelmä, joka tarjoaa useita ominaisuuksia yhdistäen turvallisuuden, suunnittelun ja toiminnallisuuden kestäväksi konseptiksi kaikentyyppiin ulkotiloihin.

RUOTSALAINEN & KESTÄVÄ

ErgoSafe, perustettu vuonna 1996 Halmstadissa, on ruotsalainen yritys, jolla on oma tehdas, mikä varmistaa korkealaatuiset lasikaiteet, jotka valmistaa taitava tiimimme. Toimimme erittäin moderneissa tiloissa, käytämme kierrätettäviä materiaaleja ja asetamme etusijalle kestävät valinnat. Tavoitteenamme on jatkuva parantaminen ja sitoutuminen sekä ympäristöön että ihmisiin.

LAATU & TURVALLISUUS

Arvostamme laatua ja turvallisuutta suuresti. Monipuoliset tuotevalikoimamme asettavat tiukkoja vaatimuksia meille toimittajana – vaatimuksia, jotka pidämme päivittäisenä perustana. Tuotteemme käyvät läpi laajat testit ja tarkastukset täyttääkseen lakisääteiset vaatimukset ja tuotemääritykset.

ErgoSafen ClickitUp®-lasikaide on suojattu: Mallioikeus 002416248.001-005. 3. maaliskuuta 2014.

Mallisuojaan ansiosta mikään muu toimija EU:n alueella ei saa myydä tai tuoda maahan ErgoSafen lasikaiteen kopioita.

LASIKAITEET SÄÄOLOSUHTEILLE ALTISTUVIIN YMPÄRISTÖIHIN KAIKILLA TASOILLA

Tarjoamme useita erilaisia lasikaidevaihtoehtoja, jotka sopivat kaikenlaisiin ulkoympäristöihin. Oli kyseessä sitten kattoterassi, parveke, ulkoravintola-alue tai terassi, meillä on ratkaisu, joka suojaa ja maksimoi jokaisen neliömetrin. Lasikaiteillamme esimerkiksi kattoterassi voidaan muuttaa houkuttelevaksi ja tuulelta suojatuksi tilaksi kokouksille ja seurustelulle. Lasikaiteiden asiantuntijoina olemme mukana jokaisessa vaiheessa, ideasta valmiiseen asennukseen. Ota yhteyttä meihin!



ClickitUp, CiUFixed, CiUFlex

Lasikaiteet maanpinnalle

Ei saa asentaa alueille, joissa on putoamisvaara



Skanör Falsterbo Kallbadhus & Bryggan, Skanörs Hamn



Fyr, Halmstad



Strandbryggan, Stockholm

Lasikaiteet maanpinnalle tarjoavat

- + Useita yhdisteltäviä vaihtoehtoja
- + Saatavana myös oveksi ja kaarevaksi kulmaksi
- + Ilman tuulisuojavaa tai sen kanssa
- + Turvallisuus ulkoympäristöön

ClickitUp on alkuperäinen lasikaide, jossa on avoin lasireuna ja korkeus säädettävissä.

CiUFixed on lasikaide, jolla on sama tyylikäs ja elegantti muotoilu kuin ClickitUpilla, mutta se koostuu vain alemmasta kiinteästä lasista.

CiUFlex on päivitettävissä ClickitUpiksi. Rakenne mahdollistaa kiinteän ja liikkuvan osan tilaamisen eri aikoina.

ClickitUpBalcony, CiUFixedBalcony, CiUFlexBalcony

Lasikaide parvekkeelle

Saa asentaa alueille, joissa on putoamisvaara



Lighthouse, Uni3 by Geely



Bank Hotel, Stockholm



Rooftop, Hotel Skansen, Båstad

Lasikaiteet parvekkeelle tarjoavat

- + Mitoitettu eurokoodien mukaan
- + Testattu EN 12600-standardin mukaisesti
- + Turvallinen ja elegantti parvekemiljö
- + Ainutlaatuinen muotoilu ja rakenne

ClickitUpBalcony on korkeussäädettävä lasikaide, joka on erityisesti suunniteltu asennuksiin, joissa on putoamisvaara.

CiUFixedBalcony on kiinteä lasikaide, joka yhdistää turvallisuuden ja tyylin, ihanteellinen parvekkeille, joissa on putoamisriski.

CiUFlexBalcony on lasikaide, jonka muotoilu mahdollistaa yläosan liikkuvan osan helpon päivittämisen, luoden tehokkaan lasituulisuojan.

JOUSTAVA MUOTOILU KAIKKIIN ULKOYMPÄRISTÖIHIN

Ergosafe tarjoaa useita erilaisia lasikaidevaihtoehtoja, jotka voidaan räätälöidä sekä yksityisiin että kaupallisiin ympäristöihin. erilaisten lisävarusteiden avulla kattoterassit, parvekkeet, ulkoravintola-alueet ja terassit voidaan muuttaa houkutteleviksi tiloiksi seurusteluun, virkistykseen ja työntekoon.

MAKSIMOI ULKOYMPÄRISTÖJEN HYÖTY

Rakennusprojekteissa kaidejärjestelmämme on ihanteellinen ratkaisu ulkotilojen toiminnallisuuden maksimoimiseen ja inspiroivan tilan luomiseen, jossa ihmiset viihtyvät. Optimoimalla jokainen neliometri tyylikkäällä ja kustannustehokkaalla tavalla ratkaisumme lisäävät ulkotilojen arvoa ja käyttöä käyttäjälle, esimerkiksi mahdollistamalla ravintolan asiakaspaikkojen maksimoinnin.

ASiantuntijatuoki ideasta asennukseen

Lasikaiteiden asiantuntijoina tarjoamme räätälöityä neuvontaa ja tukea jokaiselle ainutlaatuiselle projektille. Vankalla osaamisellamme lasin ja alumiinin parissa autamme teitä valitsemaan optimaalisen ratkaisun ja tarjoamme tukea koko suunnittelu- ja asennusprosessin ajan varmistaaksemme tuloksen, joka täyttää vaatimuksenne ja toiveenne.

LAATU JA SERTIFIOITU TURVALLISUUS

ErgoSafe on EN 1090-standardin mukaisesti sertifioitu valmistaja, mikä takaa korkean laadun ja turvallisuuden kaikissa vaiheissa. Lasikaidejärjestelmiemme osat on suunniteltu kestäväksi äärimmäisen vaativia olosuhteita. Kaikki lasikaiteemme testataan RISE:llä, joka on riippumaton sertifioitu testauslaitos, erilaisia kuormitustestejä ja EN 12600 raskaan iskun testejä varten.

TUULIKUORMALASKENTA OPPAANA


Putomisriskiprojekteissa mitoitamme Eurokoodien ja paikallisten määräysten mukaisesti. Tuulikuormalaskelmat perustuvat tekijöihin, kuten sijainnin maantieteelliseen sijaintiin, maastotyyppiin ja asennuskorkeuteen, jotka määrittävät lasikaiteen osan leveyden sekä tarvittavat kiinnitysyksityiskohdat. Näiden laskelmien ansiosta voimme suositella turvallista ja kestävä tuotetta jokaiseen ainutlaatuiseseen projektiin.



TEKNISET TIEDOT

Olemme kehittäneet useita erilaisia lasikaiteita vastaamaan erilaisia asennusvaatimuksia. Alla on yksityiskohtainen yleiskatsaus, joka sisältää teknistä tietoa erilaisista lasikaiteistamme maanpinnalle ja parvekkeille.

Paikka	LASIKAIDE MAANTASO			LASIKAIDE PARVEKE		
Tuotenimi	ClickitUp	CiUFixed	CiUFlex	ClickitUpBalcony	CiUBalconyFixed	CiUBalconyFlex
Kuvaus	Nostettava ja laskettava lasikaide	Lasikaide	Lasikaide, joka on mahdollista päivittää ClickitUpiksi liikkuvalla yläosalla	Korkeussäädettävä lasikaide	Lasikaide	Lasikaiteet, jotka voidaan päivittää ClickitUpiin
Turvallisuus	Turvalasi			Testattu standardin EN 12600:2002 iskuja varten		
Asennus	Kaidetta ei saa asentaa alueille, joissa on putoamisvaara			Voidaan asentaa alueille, joissa on putoamisvaara		
Pintakäsittely	Vakio: luonnollisesti anodisoitu. Lisävalinnat: musta anodisointi tai pulverimaalattu väri					
Materiaali	Lasi, alumiini ja ruostumaton teräs					
Kiinteä lasi	8 mm karkaistu floatlasi			8.76 mm karkaistu laminoitu lasi		
Liikkuva lasi	6 mm karkaistu floatlasi	-	Päivityksellä: Katso ClickitUp	6 mm karkaistu floatlasi	-	Päivityksellä: Katso ClickitUpBalcony
Korkeus	1100 mm tai 1200 mm					
Korkeus nostettuna	1900 mm tai 2000 mm	-	Päivityksellä: Katso ClickitUp	1900 mm tai 2000 mm	-	Päivityksellä: Katso ClickitUpBalcony
Vakiokoot	Osio: 100 mm välein välillä 1000 mm ja 2000 mm			Osio: 100 mm välein välillä 1000 mm ja 1800 mm		
Mukautettu leveys	350 - 2000 mm			350 - 1800 mm		





ClickitUp[®] by ErgoSafe[®]