



ClickitUp<sup>®</sup>  
by ErgoSafe<sup>®</sup>

[clickitup.pl/dom](https://clickitup.pl/dom)



## SZWEDZKIE BALUSTRADY SZKLANE

Wszystkie nasze balustrady szklane są projektowane i produkowane w naszych własnych zakładach w Szwecji. ClickitUp® by ErgoSafe to innowacyjny system balustrad szklanych zaprojektowany przez nas z naciskiem na nowoczesność i funkcjonalność. Opracowaliśmy system, który można dostosować do każdego rodzaju środowiska zewnętrznego i który doskonale sprawdza się zarówno przy instalacjach na parterze, jak i na balkonach.

## OD POMYSŁU DO INSTALACJI

Jesteśmy ekspertami w zakresie balustrad szklanych do środowisk narażonych na trudne warunki atmosferyczne i towarzyszymy Twojemu projektowi na każdym etapie – od pomysłu po finalną instalację. Nasi eksperci produktowi pomogą Ci wybrać odpowiednią balustradę szklaną na Twój taras. Posiadamy szeroką wiedzę na temat szkła i aluminium i zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc i poprowadzić Cię do tarasu, na którym tworzą się wspomnienia.

## JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, NA KTÓRE MOŻESZ LICZYĆ

Jakość to nasza najważniejsza zasada przewodnia. Nasze balustrady szklane są produkowane przez nasz specjalnie wyszkolony personel z materiałów nadających się do recyklingu i z uwzględnieniem ekologicznych decyzji na każdym etapie. Wybieramy wyłącznie komponenty najwyższej jakości, a nasze balustrady szklane posiadają certyfikat bezpieczeństwa dla Twojego spokoju ducha. ClickitUp® by ErgoSafe to nasza obietnica trwałości i bezpieczeństwa. Dzięki rygorystycznym testom i wysokiej jakości materiałom gwarantujemy balustrady szklane, które są zarówno solidne, jak i stylowe.

Szklana balustrada ErgoSafe ze znakiem towarowym ClickitUp® jest chroniona jako wzór przemysłowy: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014. Ochrona wzoru oznacza, że żaden inny podmiot nie ma prawa do produkcji, sprzedaży ani importu kopii szklanych balustrad ErgoSafe na terenie UE.

## NASZE BALUSTRADY SZKLANE

Wybierając balustradę szklaną ClickitUp® by ErgoSafe na taras swojego domu, inwestujesz w styl, komfort i bezpieczeństwo. Regulowana ClickitUp® to oryginał i podstawa naszych różnych modeli balustrad szklanych, wszystkie z tym samym designem i trwałą konstrukcją.

Dzięki naszym regulowanym balustradom szklanym możesz stworzyć strefę osłoniętą od wiatru w swojej przestrzeni na zewnątrz. Bezszwowy design z odsłoniętymi krawędziami szkła oferuje niezakłócone widoki bez rozprasających detali. W swojej spokojnej atmosferze możesz cieszyć się na zewnątrz, nawet w dni, gdy wiatr wieje chłodno.

Z jakością jako naszym priorytetem, bezpieczną konstrukcją i szeroką gamą balustrad szklanych, pomagamy stworzyć taras dostosowany do Twoich potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu lub odwiedź [www.clickitup.pl](http://www.clickitup.pl)



# Balustrady szklane na poziomie gruntu

## ClickitUp, CiUFixed, CiUFlex

*Gdy taras jest na poziomie gruntu*



Nasze balustrady szklane na poziomie gruntu

- + Możliwe do łączenia ze sobą
- + Dostępne jako drzwi & narożnik
- + Z osłoną przeciwwiatrową lub bez
- + Z myślą o bezpieczeństwie i trwałości



## *Funkcjonalność i estetyka w idealnej harmonii na tarasie*



Nasze balustrady szklane na poziomie gruntu tworzą funkcjonalną i estetyczną przestrzeń na zewnątrz. To, co charakteryzuje nasze konstrukcje na poziomie gruntu, to fakt, że balustrady nie mogą być instalowane tam, gdzie istnieje ryzyko upadku. Wybierz pomiędzy ClickitUp, CiUFixed i CiUFlex w zależności od swoich potrzeb.

ClickitUp to oryginalny model regulowanej balustrady szklanej z wolnymi krawędziami szkła. CiUFixed ma ten sam elegancki i nowoczesny design co ClickitUp, ale składa się wyłącznie z dolnego, stałego szkła. Warianty są kompatybilne i można je łatwo łączyć, tak jak wszystkie nasze modele balustrad szklanych. CiUFlex można zaktualizować do ClickitUp, a stałe i ruchome elementy można zamówić w różnym czasie.



## Balustrada Szklana na Balkon

# ClickitUpBalcony, CiUFixedBalcony, CiUFlexBalcony

*Kiedy taras znajduje się tam, gdzie istnieje ryzyko upadku*



Nasze balustrady szklane na balkon

- + Spełniają rygorystyczne wymagania rynku
- + Dostosowane do trudnych warunków pogodowych
- + Odporne na warunki pogodowe i trwałe
- + Zapewniają styl i bezpieczeństwo



## *Balustrady szklane łączące styl i bezpieczeństwo*



Nasze balustrady szklane na balkon oferują zarówno styl, jak i bezpieczeństwo. Cechą charakterystyczną instalacji balkonowych jest to, że są to jedyne balustrady, które mogą być instalowane tam, gdzie istnieje ryzyko upadku. Wybierz między ClickitUpBalcony, CiUFixedBalcony i CiUFlexBalcony.

Nasze modele balkonowe odpowiadają wariantom na poziomie gruntu, ale są dostosowane do warunków i wymagań balkonów oraz spełniają kryteria bezpiecznej instalacji balkonowej. Wybierz między balustradami szklanymi regulowanymi wysokością, stałymi lub możliwymi do modernizacji, lub łącz je w zależności od unikalnych potrzeb swojej przestrzeni na zewnątrz.



# Balustrada szklana wewnątrz istniejącej balustrady ClickitUpInside 600, ClickitUpInside 1100


*Podczas montażu osłony przeciwwiatrowej po fakcie*



ClickitUpInside to balustrada szklana, która umożliwia montaż wysokościowej regulacji osłony przeciwwiatrowej wewnątrz istniejącej balustrady balkonowej.

Dostępne są dwa różne warianty: 600 i 1100, gdzie wysokość stałego dolnego szkła odróżnia je od siebie. Odpowiedni wariant zależy od istniejącej balustrady.

ClickitUpInside 600 jest dostosowywany na zamówienie i montowany w linii z przednią balustradą, z maksymalną szerokością 1500 mm. Montaż zawsze odbywa się w pozycji opuszczonej. ClickitUpInside 1100 tworzy bezwietrzną oazę z krystalicznie czystym widokiem i ma maksymalną szerokość 2000 mm.



## Balustrady do montażu wewnętrznego

- + Osłona przeciwwiatrowa zamontowana po fakcie
- + Regulowana osłona przeciwwiatrowa ze szkła
- + Dwie różne wersje
- + Kompatybilne z innymi balustradami



## Z CLICKITUP<sup>®</sup> BY ERGOSAFE OTRZYMASZ ...

### DOBRE WIDOKI I DŁUGI SEZON NA ZEWNĄTRZ

Systemy balustrad ErgoSafe łączą w sobie design, jakość, bezpieczeństwo i funkcjonalność. Projekt balustrady szklanej opiera się na trwałych materiałach, takich jak aluminium i szkło, co zapewnia ponadczasowy design i solidną konstrukcję. Nasze balustrady szklane są odporne na warunki atmosferyczne i pogodowe. Są dokładnie testowane, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Oferujemy kilka wariantów balustrad szklanych dostosowanych zarówno do instalacji na poziomie gruntu, jak i na balkonach.

### JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W JEDNYM

Dzięki wielu wariantom – od regulowanych wysokościowo po stałe opcje – oferujemy elastyczne rozwiązania, które pasują do każdego rodzaju przestrzeni na zewnątrz. Niezależnie od tego, czy chcesz wpuścić delikatną bryzę, czy zablokować wiatr, nasze szklane balustrady oferują funkcjonalność i elastyczność. Dostosuj przestrzeń zewnętrzną swojego domu do swoich potrzeb dzięki naszej innowacyjnej balustradzie szklanej. Smukły design i trwałe materiały sprawiają, że balustrada idealnie komponuje się z otoczeniem i zachowuje swój wygląd przez lata. Niech Twój dom stanie się miejscem relaksu i spotkań towarzyskich – przez cały sezon na zewnątrz!

### TRWAŁOŚĆ W CZASIE I PRZESTRZENI

Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymagającym warunkom zewnętrznym – od wietrznych balkonów nadmorskich po słoneczne tarasy na dachach w mieście. Solidna konstrukcja zapewnia bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie, które wytrzyma silne wiatry. Dzięki obliczeniom obciążenia wiatrem możemy polecić bezpieczny i trwały produkt dla każdego unikalnego projektu.



*Nasze szklane balustrady oprawiają najpiękniejsze wspomnienia*



## INFORMACJE TECHNICZNE

Nasze systemy balustrad szklanych składają się z kilku wariantów opracowanych, aby sprostać różnym wymaganiom instalacyjnym. Produujemy balustrady szklane w standardowych i niestandardowych wymiarach.

Wszystkie nasze balustrady szklane można łączyć i dostosowywać do unikalnych potrzeb przestrzeni zewnętrznej. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd z informacjami technicznymi.

Dzięki naszej rozległej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie szkła i aluminium pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej przestrzeni na zewnątrz i poprowadzimy Cię przez cały proces – od projektu po końcowy montaż. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania porady i wsparcia!

Lokalizacja	POZIOM GRUNTU		
Nazwa produktu	ClickitUp	CIUFixed	CiUFlex
Opis	Regulowana wysokościowo balustrada szklana na poziomie gruntu	Balustrada Szklana na Poziomie Gruntu	Balustrada szklana na poziomie gruntu, możliwa do rozbudowy na ClickitUp
Produkty	Prosty odcinek, drzwi, zakrzywiony narożnik		
Bezpieczeństwo	Szkoło jest certyfikowane jako bezpieczne dla ochrony osobistej	Szkoło jest certyfikowane jako bezpieczne dla ochrony osobistej	Certyfikowane szkło dla ochrony osobistej. Rozbudowa: Zobacz ClickitUp
Montaż	Balustrada nie może być instalowana tam, gdzie istnieje ryzyko upadku		
Materiał	Szkło, aluminium i stal nierdzewna		
Szkło Stałe	8 mm hartowane szkło float		
Szkło Ruchome	6 mm hartowane szkło float	-	Po rozbudowie: Zobacz ClickitUp
Obróbka Powierzchniowa	Standardowo anodowane naturalnie. Opcjonalnie anodowane na czarno lub malowane proszkowo w wybranych kolorach		
Wysokość	1100 mm lub 1200 mm		
Wysokość (podniesiona)	1900 mm lub 2000 mm	-	Po rozbudowie: Zobacz ClickitUp
Standardowe Wymiary	100 mm odstępy między 1000 mm a 2000 mm		
Specjalne Szerokości	350 - 2000 mm		



BALKON			WEWNĄTRZ BALUSTRADY
ClickitUpBalcony	CIUFixedBalcony	CiUFlexBalcony	ClickitUpInside
Balustrada szklana regulowana wysokościowo na balkon	Balustrada szklana na balkon	Balustrada szklana możliwa do rozbudowy na ClickitUpBalcony	Balustrada szklana regulowana wysokościowo do montażu po fakcie
Prosty odcinek, zakrzywiony narożnik			Prosty odcinek
Szkło jest certyfikowane jako bezpieczne dla ochrony osobistej. Przetestowane zgodnie z normą EN 12600:2002 ciężki uder			Szkło jest certyfikowane jako bezpieczne dla ochrony osobistej
Może być montowane tam, gdzie istnieje ryzyko upadku			Tylko z balustradą zatwierdzoną dla miejsc z ryzykiem upadku
Szkło, aluminium i stal nierdzewna			
8,76 mm hartowane szkło laminowane			8 mm hartowane szkło float
6 mm hartowane szkło float	-	Po rozbudowie: Zobacz ClickitUpBalcony	6 mm hartowane szkło float
Standardowo anodowane naturalnie. Opcjonalnie anodowane na czarno lub malowane proszkowo w wybranych kolorach			
1100 mm lub 1200 mm			Inside 600: 1500 mm Inside 1100: 2000 mm
1900 mm lub 2000 mm	-	Po rozbudowie: Zobacz ClickitUpBalcony	Inside 600: 1900 mm Inside 1100: 1900/2000mm
100 mm odstępy między 1000 mm a 1800 mm			Maksymalna szerokość Inside 600: 1500 mm Maksymalna szerokość Inside 1100: 2000 mm
350 - 2000 mm			



# ClickitUp<sup>®</sup> by ErgoSafe<sup>®</sup>

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | [www.clickitup.pl](http://www.clickitup.pl)