



ClickitUp®
by ErgoSafe®

TRANSPARENTE

La barandilla de vidrio ClickitUp® se ha desarrollado con el objetivo de combinar en un solo producto diseño, calidad, seguridad y funcionalidad. La elegante silueta de la barandilla de vidrio es el resultado de combinar vidrio, aluminio y la técnica de sellado “acristalamiento estructural”, que significa que el vidrio se pega directamente a los perfiles de aluminio. Esta combinación crea la expresión minimalista de la barandilla con la luminosidad singular del vidrio. ClickitUp®, lanzada en 2014, es la barandilla de vidrio original, regulable en altura y con un borde libre. ClickitUp - ofrece una visión casi transparente.

SUECO Y SOSTENIBLE

Somos una empresa sueca con fábrica propia en Halmstad, sede de toda nuestra producción y desarrollo. Esto le garantiza que obtendrá una barandilla de vidrio de primera calidad fabricada por nuestro personal altamente cualificado. Trabajamos en instalaciones modernas, bien equipadas y en un entorno laboral de primera clase. Fabricamos productos sostenibles a partir de materiales totalmente reciclables y otorgamos a nuestros recursos naturales un carácter prioritario. En cada una de nuestras decisiones, enemos presente la siguiente misión: fabricar productos duraderos, de la forma más eficiente posible. Consideramos que la sostenibilidad es un viaje hacia un uso cada vez más eficiente de los recursos, tomando más y mejores decisiones con el medio ambiente. Asumimos nuestra responsabilidad con el medio ambiente y la salud de los seres humanos.

CALIDAD Y SEGURIDAD

Como empresa vanguardista, calidad y seguridad están siempre presentes en nuestro día a día. Como proveedores, consideramos que nuestra principal responsabilidad es estar a la altura de los requisitos que exigen nuestros grupos de productos. Un desafío diario que nosotros aceptamos con gusto. Esto significa que nuestros productos se someten a rigurosas pruebas y comprobaciones. Todas ellas de acuerdo con las normas aplicables a cada uno de ellos y al lugar donde se vendan e instalen.

Bienvenido a **www.clickitup.com**, obtenga más información sobre ErgoSafe y nuestra labor en materia de sostenibilidad, calidad y seguridad.

La barandilla de vidrio ClickitUp® es una marca registrada de ErgoSafe: Derecho de diseño 002416248. 001-005. 3/3 2014. Nuestros diseños están protegidos por ley; cualquier reproducción total o parcial de la barandilla de vidrio dentro de la UE requiere la aprobación de ErgoSafe para su fabricación, venta o importación.



Barandillas de vidrio para todo tipo de exteriores!

Deseamos ofrecer la mejor solución con nuestras **barandillas de vidrio** para su uso en la terraza, el patio o un establecimiento al aire libre. Para ello, hemos desarrollado distintas variantes de barandillas de vidrio.

Nuestras barandillas de vidrio regulables en altura cuentan con protección contra el viento sin comprometer la vista. Asimismo, disponemos de barandillas de vidrio, con el mismo diseño elegante y estilizado, con un sólo cristal inferior fijo.

El más reciente desarrollo de nuestro producto está disponible en variantes tanto para planta baja como balcón y se basa en el diseño original de **ClickitUp**®. La diferencia con el original es que es posible pedir una parte fija y una móvil en cualquier momento. Tanto CiUFlex como CiUBalconyFlex pueden actualizarse fácilmente, gracias a la parte móvil de nuestras barandillas de vidrio con altura regulable.

Nuestras barandillas de vidrio se entregan en secciones completas y es posible combinarlas entre sí, en caso que la ubicación y las circunstancias lo requieran.

Encuentre más información sobre nuestras barandillas en este folleto o en web **www.clickitup.com**



Barandilla de vidrio para el nivel del suelo

Si el espacio exterior está en la planta baja, deberá utilizarse ClickitUp, CiUFixed o CiUFlex. La barandilla a nivel del suelo no debe montarse en donde existe un riesgo de caídas.

Muchos establecimientos al aire libre utilizan nuestra barandilla de vidrio regulable en altura, **ClickitUp**, como protección para sus clientes contra las inclemencias del clima; no obstante, esta versión encaja igual de bien en el hogar como refugio en el porche, la terraza o el patio.

Si no se requiere de protección contra el viento, contamos con la barandilla de vidrio fija **CiUFixed**.

La novedad **CiUFlex** se pide como barandilla de vidrio fija y puede complementarse con protección contra el viento. Pedir y montar posteriormente la parte superior móvil es fácil y sin complicaciones.

En las páginas siguientes encontrará más información sobre nuestras distintas variantes de barandillas de vidrio para planta baja.

En la parte posterior de este folleto hemos recopilado las especificaciones técnicas en detalle para todas las variantes de nuestras barandillas de vidrio.



ClickitUp

- ✓ Barandilla de vidrio regulable en altura
- ✓ El original
- ✓ Prolongación de la temporada al aire libre

ClickitUp la barandilla de vidrio original, cuenta con un borde libre y es regulable en altura. La barandilla de vidrio tiene un diseño elegante y estilizado.

ClickitUp crea las condiciones para un oasis sin viento y con estilo, ya sea en la terraza, el patio o un establecimiento al aire libre. Este tipo de barandilla debe elegirse para entornos exteriores a nivel del suelo en los que se necesite protección contra el viento.

La barandilla de vidrio está disponible en las siguientes secciones: recta, puerta, esquina arqueada, **ClickitUp-Curved**. Las secciones rectas pueden pedirse en las medidas estándar o a medida. La anchura máxima es de 2000 mm.

ClickitUpDoor es una barandilla de vidrio con función de puerta. La puerta está disponible tanto en tamaño estándar como a medida. Cuando está cerrada, la puerta tiene el aspecto de una sección recta.



CiUFixed

- ✓ Aspecto elegante
- ✓ Se puede combinar con ClickitUp
- ✓ Fácil de montar

CiUFixed es nuestra barandilla de vidrio fija para entornos exteriores a nivel del suelo. CiUFixed es la versión de la barandilla de vidrio sin protección contra el viento, que tiene ClickitUp. Ambas variantes se puede combinar perfectamente.

Elija esta variante de barandilla de vidrio cuando desee una barandilla de vidrio centrada tanto en el diseño como en la construcción. Cabe señalar que este tipo de barandilla de vidrio es fácil de montar.

CiUFixed está disponible en sección recta, puerta y como esquina arqueada, **CiUFixedCurved**. Las secciones rectas pueden pedirse en las medidas estándar o a medida. La anchura máxima es de 2000 mm.

CiUFixedDoor es una barandilla de vidrio con función de puerta. El módulo de puerta está disponible en las medidas de 1000 mm y 1100 mm. Cuando está cerrada, la puerta tiene el aspecto de una sección recta.



CiUFlex

- ✓ Fácil de actualizar
- ✓ Construcción innovadora
- ✓ Diseño elegante y refinado

CiUFlex es un producto innovador en el mercado. La barandilla de vidrio está lista para que la sección pueda actualizarse con un cristal móvil en la parte superior. El producto CiUFlex está diseñado para entornos exteriores a nivel del suelo.

El diseño permite pedir piezas fijas y móviles en todo momento. El reequipamiento es sencillo y fácil de realizar; una vez efectuado el montaje, CiUFlex tiene el mismo acabado y aspecto que ClickitUp.

CiUFlex está disponible como sección recta y puerta. Las secciones rectas pueden pedirse en las medidas estándar o a medida. La anchura máxima es de 2000 mm.

ClickitUpDoor también está disponible como Flex.

Patent pending 20158013.1.



Barandilla de vidrio para el balcón

Si el ambiente exterior se encuentra junto una ubicación donde existe un riesgo de caídas, contamos con barandillas de vidrio especialmente diseñadas para balcones. Nuestras barandillas de vidrio para balcones son sometidas a diversas pruebas, conforme a las normas vigentes de la industria. Cada modelo cumple con los requisitos de prueba más rigurosos del mercado sin comprometer el diseño. Nuestras barandillas de vidrio para balcones le ofrecen tanto diseño como seguridad en el mismo producto.

Además de una vista nítida, **ClickitUpBalcony** le permite crear un oasis sin viento en su balcón o terraza. Ésta puede combinarse con nuestra barandilla de vidrio fija **CiUBalconyFixed**, que tiene el mismo diseño elegante y estilizado que nuestra versión regulable en altura.

Sin duda alguna, **CiUBalconyFlex** es la novedad entre nuestras variantes de barandillas de vidrio para balcón.

Esta barandilla de vidrio fija puede actualizarse posteriormente con una parte móvil. En las páginas siguientes, presentaremos nuestras diferentes variantes para el balcón



ClickitUpBalcony

- ✓ Función de subir y bajar
- ✓ Producto seguro
- ✓ Función y diseño en un solo producto

ClickitUpBalcony le permite crear un oasis sin viento en su balcón o terraza; asimismo la barandilla de vidrio proporciona una fachada elegante y atractiva. Perfecta para la terraza.

Nuestra barandilla de vidrio regulable en altura para terrazas y balcones es adecuada para instalarse en lugares donde existe un riesgo de caídas.

ClickitUpBalcony está disponible como sección recta y como esquina arqueada, **ClickitUpBalconyCurved**.

Las secciones rectas pueden pedirse en las medidas estándar o a medida. La anchura máxima es de 1800 mm.

Nuestras barandillas de vidrio se entregan en secciones completas y es posible combinarlas entre sí, en caso que la ubicación y las circunstancias lo requieran.



CiUBalconyFixed

- ✓ Se puede combinar
- ✓ Homologada donde existe un riesgo de caídas
- ✓ Seguridad y diseño en un solo producto

CiUBalconyFixed es nuestra barandilla de vidrio fija para terrazas y balcones y está diseñada para instalarse en lugares donde existe un riesgo de caídas.

Esta variante de barandilla de cristal se puede combinar perfectamente con ClickitUpBalcony o con nuestras otras variantes de barandilla de cristal.

CiUBalconyFixed es una elegante barandilla de vidrio premium con el mismo acabado, diseño y características de seguridad que ClickitUpBalcony.

CiUBalconyFixed está disponible como sección recta y esquina arqueada, **CiUBalconyFixedCurved**.

Las secciones rectas pueden pedirse en las medidas estándar o a medida. La anchura máxima es de 1800 mm.



CiUBalconyFlex

- ✓ Fácil de actualizar
- ✓ Diseño y construcción exclusivos
- ✓ Función innovadora


La barandilla de vidrio **CiUBalconyFlex** es virtualmente idéntica en diseño a CiUFlex, pero está adaptada para las instalaciones que requieren cristal para balcones.

Esta variante de barandilla puede actualizarse fácil y cómodamente con una parte móvil que permita un montaje posterior de protección contra el viento de nuestras variantes regulables en altura.

La posibilidad de actualizar la barandilla posteriormente, abre nuevas oportunidades en el mercado. Por ejemplo, diferentes clientes pueden pedir piezas fijas y móviles en cualquier momento para el mismo proyecto de construcción.

CiUBalconyFlex está disponible en sección recta y puede pedirse en las medidas estándar o a medida. La anchura máxima es de 1800 mm.

Patent pending 20158013.1.



Barandilla de vidrio para montaje posterior

ClickitUpInside puede reequiparse posteriormente con protección contra vientos en el lado interior de una barandilla de balcón homologada existente. Sea cual fuere la barandilla de balcón existente, ésta deberá homologarse con la variante ClickitUpInside.

El reequipamiento con vidrio regulable en altura le ofrecerá la opción de un balcón sin viento y con vistas. Nuestras variantes interiores se montan dentro de otras instalaciones fijas.

Puede elegir entre dos variantes diferentes, **ClickitUpInside 600** y **ClickitUpInside 1100**. La diferencia entre ambas variantes es el vidrio inferior fijo, por lo que elección de la variante adecuada dependerá de la barandilla existente.

Las variantes disponen de anclajes adaptados para que puedan colocarse cerca de una barandilla o pared existente.

En la página siguiente encontrará más información sobre nuestras barandillas para montar en el lado interior de la barandilla existente. En la parte posterior de este folleto hemos recopilado las especificaciones técnicas en detalle para todas las variantes.



ClickitUpInside 600/1100

- ✓ Barandilla de vidrio regulable en altura
- ✓ Puede elegir entre dos diseños
- ✓ Colocar dentro de la barandilla existente

ClickitUpInside 600 es una variante de nuestra barandilla de vidrio, que permite montar una actualización en su interior para obtener una protección contra el viento en el balcón. Ésta se instala cuando ya existe una barandilla de cobertura total.

ClickitUpInside 600 puede pedirse a medida con una anchura máxima de 1500 mm.

ClickitUpInside 1100 es virtualmente idéntica en diseño a ClickitUp. La diferencia entre ambos productos es que tienen distintos anclajes. Por esta razón, nuestras variantes Inside, pueden colocarse cerca de una barandilla o pared existente.

ClickitUpInside 1100 puede pedirse en dimensiones estándar y a medida con una anchura máxima de 2000 mm.

Ubicación	PLANTA BAJA		
Nombre del producto	ClickitUp	CiUFixed	CiUFlex
Descripción	Barandilla de vidrio regulable en altura	Barandilla de vidrio	Barandilla de vidrio con la posibilidad de una actualización móvil ClickitUp en la parte superior
Productos	Sección recta, puerta, esquina arqueada	Sección recta, puerta, esquina arqueada	Sección recta, puerta
Seguridad	El vidrio es apto para la seguridad humana. CE con apego a la Directiva europea de maquinaria 2006/42/CE	El vidrio es apto para la seguridad humana	El vidrio es apto para la seguridad humana. Con actualización: Ver ClickitUp
Montaje	La barandilla no debe montarse en donde exista un riesgo de caída.		
Accionamiento	El sistema cuenta con una tecnología semiautomática de resortes de gas para mantener en equilibrio la parte móvil	Ninguno	Con actualización: Ver ClickitUp
Método de fabricación	El acristalamiento estructural se emplea para colocar vidrios sobre montantes de aluminio		
Piquetas de tierra	Estándar, ángulo		
Cubierta	Sencilla, doble, esquina escalonada		
Material	Vidrio, aluminio y acero inoxidable		
Vidrio fijo	8 mm templado		
Vidrio móvil	6 mm templado	-	Con actualización: Ver ClickitUp
Altura	1100 mm		
Altura del relieve	1900 mm	-	Con actualización: Ver ClickitUp
Anchura máxima	2000 mm		
Acabado	Anodizado natural de serie Como opción, por un recargo adicional, podemos suministrar perfiles de aluminio anodizado negro o pintado al polvo color RAL (sólo en los postes fijos)		
Dimensiones estándar	Sección de dimensiones estándar: Intervalos de 100 mm entre 1000 mm y 2000 mm		
Valor de energía y sonido	Una barandilla de vidrio montada de ErgoSafe tiene un efecto aislante y reductor de sonido		

BALCÓN			EN EL INTERIOR DE LA BARANDILLA	
ClickitUpBalcony	CiUBalconyFixed	CiUBalconyFlex	ClickitUpInside 600	ClickitUpInside 1100
Barandilla de vidrio regulable en altura	Barandilla de vidrio	Barandilla de vidrio con la posibilidad de una actualización móvil ClickitUpBalcony en la parte superior	Barandilla de vidrio regulable en altura con un cristal inferior de 600 mm de altura	Barandilla de vidrio regulable en altura
Sección recta, esquina arqueada		Sección recta		
El vidrio es apto para la seguridad humana. Probado de acuerdo con la norma de resistencia a impactos fuertes EN 12600:2002. Marcado CE con apego a la Directiva europea de maquinaria 2006/42/EG.	El vidrio es apto para la seguridad humana. Probado de acuerdo con la norma de resistencia a impactos fuertes EN 12600:2002.	El vidrio es apto para la seguridad humana. Probado de acuerdo con la norma de resistencia a impactos fuertes EN 12600:2002. Con actualización: Ver ClickitUpBalcony	El vidrio lleva un marcado CE con apego a la Directiva europea de maquinaria 2006/42/CE.	
Puede montarse en donde exista un riesgo de caída.			Puede combinarse con barandillas aprobadas, únicamente si existe un riesgo de caída.	
El sistema cuenta con una tecnología semiautomática de resortes de gas para mantener en equilibrio la parte móvil	Ninguno	Con actualización: Ver ClickitUpBalcony	El sistema cuenta con una tecnología semiautomática de resortes de gas para mantener en equilibrio la parte móvil	
El acristalamiento estructural se emplea para colocar vidrios sobre montantes de aluminio				
Estándar			Inside	
Sencilla, doble, esquina escalonada				
Vidrio, aluminio y acero inoxidable				
Lámina templada de 8,76 mm			8 mm templado	
6 mm templado	-	-	6 mm templado	
1100 mm				
1900 mm	-	Con actualización: Ver ClickitUpBalcony	1900 mm	
1800mm			1500 mm	2000 mm
Anodizado natural de serie Como opción, por un recargo adicional, podemos suministrar perfiles de aluminio anodizado negro o pintado al polvo color RAL (sólo en los postes fijos)				
Sección de dimensiones estándar: Intervalos de 100 mm entre 1000 mm y 2000 mm			Puede solicitarse en las dimensiones estándar o a medida	Dimensiones estándar en intervalos de 100 mm entre 1000 mm y 2000 mm
Una barandilla de vidrio montada de ErgoSafe tiene un efecto aislante y reductor de sonido				



ClickitUp[®] by ErgoSafe[®]

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.com